

Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage hilft Ihnen Kosten zu sparen und verringert das Risiko von ungeplanten Ausfällen in der Heizsaison.

Daher möchte wir Sie an die fällige Wartung des Heizkessels erinnern und bieten Ihnen die jährliche Wartung laut letztgültiger Wartungscheckliste des Herstellers wie folgt an:

Jährliche Wartung im Zeitraum Anfang Mai bis Ende September € 348,-

Wartungen außerhalb dieses Zeitraumes werden um € 474,- (Termine nur vorbehaltlich Auslastung) angeboten. Preise verstehen sich inklusive MwSt. ohne Ersatz- und Verschleißteile.

Haben Sie bitte dafür Verständnis das Termine aus organisatorischen Gründen nur 4 Wochen im Voraus vergeben werden können.

Unsere Leistungen für Sie:

- **Überprüfung der Regelung und Anpassung an ihren Bedarf**
- **Spezifischer Check je nach Anlagentyp**
- **An und Abfahrt**
- **Arbeitszeit**

Ihre Daten (Namen, Adresse) wurden von uns zum Zwecke der postalischen Zusendung von Infomaterial unseres Unternehmens verarbeitet. Sie können gegen diese Verarbeitung Ihrer Daten für diese Zwecke der Direktwerbung jederzeit Widerspruch erheben. Sie erreichen uns unter: kundendienst@elo-hrt.at

Die von Ihnen gespeicherten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.

NEU !! Jetzt auch Verkauf von Heizkessel und Zubehör !! NEU



Vollautomatischer Pelletskessel **LOGIC** 4,5 - 44kW Leistung

Was bedeutet für Sie doppelt profitieren?

- Als ehemaliger SHT Heiztechnik Kunde den Austauschessel zum Vorzugspreis erhalten
- keine zus. hydraulischen Arbeiten bei 1:1 Austausch

Bei Kesseltausch doppelt profitieren!



Zuverlässige Technik mit exzellenter Verbrennung für höchsten Komfort und zum Wohle der Umwelt

- in 6 Leistungsgrößen von 15kW bis 44kW erhältlich
- Niedrigste Emissionen durch doppelgestufte Verbrennung
- als Behälter Variante oder mit automatischer Befüllung
- hoher Komfort mit optionaler Aschebox - Entleerung erst nach ca. 4to Pellet-Verbrauch
- 4,3" Touch Steuerung für 2 Heizkreise und 1 Warmwasser
- geringe Leistungsaufnahme im laufenden Betrieb < 100Watt
- geringe Zündenergie - 270Watt für nur wenige Minuten
- Bei Bedarf raumluftunabhängig betreibbar

Listenpreis* Logic 15 € 8.272,- exkl. MwSt.

*)Preis Zubehör und Installation auf Anfrage



Vollautomatische Wohnraum-Heizzentrale **Livo Aqua Plus** 3,0 - 15kW Leistung

Bei Kesseltausch doppelt profitieren!



So schön hat ihre Zentralheizung noch nie ihr Haus mit Wärme versorgt – mitten im Leben!

- 85% Leistung in die Zentralheizung
- 15% Abstrahlung im Aufstellungsraum
- Füllvolumen von ca. 30kg
- optional vollautomatisches Saugfördersystem
- Bedienung über 4,3" Touch und inklusive Heizkreisregelung
- raumluftunabhängig betreibbar
- nur 41Watt Leistungsaufnahme im laufenden Betrieb
- geringe Zündenergie - 270Watt für nur wenige Minuten
- In Farbvarianten Weiss, Grau und Schwarz verfügbar

Listenpreis* Livo Aqua Plus 15 € 7.790,- exkl. MwSt.

*)Preis Zubehör und Installation auf Anfrage

**4te
Generation**

Vollautomatischer Kombikessel Holz-Pellet
thermodual TDA
7,5 - 40kW Leistung



Mit der Kraft der 2 Brennkammern – regionale und nachhaltige Energie flexibel nutzen!

Bei Kesseltausch doppelt profitieren!




- in 4 Leistungsgrößen erhältlich
- Zwei Brennkammern in einem Gerät
- für Stückholzlänge 50 cm
- Zündung des Holzes über Pelletsbrenner
- Pelletbeschickung über Behälter
- optional vollautomatisches Saugfördersystem
- automatische Wärmetauscher-Reinigung
- jederzeit Holzauflegen möglich
- 7" Touch Steuerung für 2 Heizkreise und 1 Warmwasser
- leichte Reinigung mittels 2 getrennten Aschenladen
- nur ein Kamin nötig

Listenpreis* TDA25 € 15.790,- exkl. MwSt.

*)Preis Zubehör und Installation auf Anfrage



Pellet-Fördersysteme
passend zu **thermodual TDA, Livo Aqua Plus, Logic**



Befüllung von Hand:

- thermodual TDA und Logic ca. 120 kg Fassungsvolumen, Livo Aqua Plus ca. 30kg
- jederzeit nachrüstbar auf automatische Befüllung

Saugfördersystem:

- kombinierbar mit Fördertrog - Schneckenaustragung
- kombinierbar mit 1 Punkt, 3 Punkt Absaugung mit manueller Umschalteinheit, 4 Punkt Absaugung* mit automatischer Umschalteinheit oder Maulwurf*

*) erhältlich nur in Kombination mit thermodual TDA



Wir sind für Sie da



Besuchen Sie auch unseren neuen Onlineshop unter

www.elo-hrt.at/shop

